



AppCheck Pro

ロック設定の設定変更手順

(CMS未連動版)

株式会社 JSecurity

第1版 2025/4/14



1. 「ロック設定」の設定手順

(1) AppCheckのアイコンを右クリックし>「AppCheck開く」をクリック、又はAppCheckのアイコンをダブル クリックすることでAppCheckエージェント画面を開いてください。



(2)「オプション」>「一般」メニューから「ロック設定の有効化」にチェックをしてください。





(3) パスワード入力画面が表示されますので、「任意のパスワード」を入力し、「確認」をクリックしてください。

5 ロック	7設定の有効化		×					
≙ :	ロック設定が有効 変更はできません パスワードを紛失 - ロック設定で使用する - パスワードは半角英文	化の場合、ロックを解除するまで製品のアンインストールおよびオプション設定の っ すると、パスワードを復旧することはできませんのでご注意ください。 パスワードを入力してください。(6~30文字) (字(大文字、小文字)と数字のみ設定可能です。	ヨン設定の					
	パスワード入力:	•••••						
	パスワード確認:	•••••						
	-							
	バスワード入力: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							

(4)「ロック設定の有効化」にチェックが入っていることを確認後、「適用」をクリックし、「オプション設定を完了 しました。」というポップアップが表示されれば設定完了です。

S /	—		\times		
Ø	一般	99			
ŝΞ	ランサムガード エクスプロイトガード	 □ タスクトレイにお知らせアイコン表示 □ プロウ与ム実行変活動もお知らせダイアログ表示 			
۲	退避フォルダ	□検出時、暖いのあるファイルを転送 (置名で処理され、分析以外の目的にでは使用されません。)			
()	自動バックアップ 例外設定	 ● (by)別度をの有效化 ▲ AppCheckアンチランサムウエア × ■ ▲ MBR保護 ▲ オプション設定を光了しました。 			
	14人们通知44	■ 自動Pyブデート使用 ③ OK			
		デフォルト領 ② 適用		ヘルプ	
			バージョ	V: 31	413

※パスワードを紛失すると、各設定項目の変更とAppCheckのアンインストールができなくなりますので、紛失しないようにご注意ください。